

COVID-19 MÉXICO

Comunicado Técnico Diario

FASE 3 Martes 5 mayo, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Avance de estrategia

Marzo

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

Abril

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

Mayo, 2020

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
26	27	28	29	30	1	2
3	4		6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Fase 3

44
Días de
JNSD

67
Conferencias
vespertinas

Información diaria

FASE 3 Martes 5 mayo, 2020

SALUD


SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 México: Casos confirmados y activos por región de la OMS

22 abr – 05 may, 2020

Fase 3



COVID-19 México: Resumen de casos confirmados

28 feb – 05 may, 2020

Fase 3

26,025

Confirmados
acumulados

16,099

Sospechosos
acumulados

63,540

Negativos
acumulados

6,708

Confirmados
activos*

2,507

Defunciones

105,664

Personas
estudiadas

* CASO ACTIVO: Caso confirmado positivo con fecha de inicio de síntoma en los últimos 14 días.


COVID-19 México: Mapa de casos confirmados acumulados por entidad federativa de residencia

5 mayo, 2020

Fase 3

26,025

Confirmados acumulados



Cierre con corte a las 13:00hrs, 05 de Mayo de 2020
Fuente: Plataforma SISVER, SINAVE, DGE, SSA.


COVID-19 México: Casos confirmados acumulados por entidad federativa de residencia

5 mayo, 2020

Fase 3

26,025

Confirmados acumulados






COVID-19 México: Mapa de casos confirmados activos por entidad federativa de residencia

22 abr – 05 may, 2020

Fase 3

6,708

**Confirmados
activos**



Cierre con corte a las 13:00hrs, 05 de Mayo de 2020


Fuente: Plataforma SISVER, SINAVE, DGE, SSA.

*Casos activos se consideran los positivos con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días.

**Por la declaratoria de Fase 3, el mapeo de casos se basa en la entidad de residencia, para poder conocer la carga de enfermedad en cada una.

COVID-19 México: Casos confirmados activos por entidad federativa de residencia

22 abr – 05 may, 2020



Fase 3


6,708

Confirmados activos

COVID-19 México: Mapa de tasa de incidencia de casos activos por entidad federativa

22 abr – 05 may, 2020

Fase 3



5.24

**Incidencia por
100 mil hab**

6,708

**Confirmados
activos**

Cierre con corte a las 13:00hrs, 05 de Mayo de 2020


Fuente: Plataforma SISVER, SINAVE, DGE, SSa.

* Tasa por 100k habitantes de casos confirmados, acumulados por fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días.

COVID-19 México: Tasa de incidencia de casos activos por entidad federativa

22 abr – 05 may, 2020

Fase 3



5.24

**Incidencia por
100 mil hab**


6,708

**Confirmados
activos**

COVID-19 México: Defunciones acumuladas por fecha de defunción

5 mayo, 2020

Fase 3



2,507

Defunciones

224


Defunciones sospechosas

Fuente: SSA(SPPS/DGE/DIE/InDRE/Informe técnico.COVID-19 /México-05 mayo 2020 (corte 13:00h)

COVID-19 México: Defunciones acumuladas por entidad federativa


5 mayo, 2020

Fase 3



COVID-19 México: Casos sospechosos y confirmados por fecha de inicio de síntomas

5 mayo, 2020



Fase 3

26,025

Confirmados

16,099


Sospechosos



COVID-19 México: Curva epimédica de casos acumulados e incidentes

5 mayo, 2020

Fase 3



Fuente: SSA(SPPS/DGE/DIE/InDRE/Informe técnico.COVID-19 /México-05 mayo 2020 (corte 13:00h)

COVID-19 México

Disponibilidad y ocupación hospitalaria


FASE 3 Martes 5 mayo 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 México: Red IRAG al 4 mayo, 2020



Fase 3

676

**Hospitales
notificantes**


652 (96%)

**Hospitales que
notificaron**

COVID-19 México: Disponibilidad camas hospitalización general

al 4 mayo, 2020


Fase 3



COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador

al 4 mayo, 2020


Fase 3



COVID-19 México: Evolución de casos confirmados por entidad federativa de residencia

5 mayo, 2020


Fase 3



COVID-19 México: Impacto de intervenciones en salud pública ante brotes epidémicos

5 mayo, 2020

Fase 3



Fuente: Interim Pre-pandemic Planning Guidance: Community Strategy for Pandemic Influenza Mitigation in the United States. Early, Targeted, Layered Use of Nonpharmaceutical Interventions. CDC. Febrero 2007.

COVID-19 México: Comparación de escenarios

Modelos sin intervención, con intervención y observados

Caso: Valle de México, 5 mayo 2020

Fase 3

